

**Wirtschaftsverband Holz und Kunststoff Saar, Ausschreibung Modernisierung der überbetrieblichen Lehrwerkstatt  
Leistungsverzeichnis WV-01-Aus-2020**

**LV 1 Ausstattungsbereich Bank- und Lackierraum  
Profi-Kleinmaschinen für Schreinerarbeiten**

**Nr. 6-25 lt. Beschaffungsplan**

Nr. lt. BP	Menge	Angebotstext	Einzelpreis netto	Gesamtpreis netto
6	1	<p><b>Lieferung einer Oberfräse</b> 2.200 W; Leerlaufdrehzahl 10.000 - 22.000; Fräshub 80 mm; Spanzangen 6 - 12,7; Kopiering 30 mm; Systainer</p> <p><b>Fabrikat:</b> Festool (oder gleichwertig) <b>Typ:</b> OF 2200 EBQ-Plus</p>		
7	1	<p><b>Lieferung einer Pendelstichsäge</b> 720 W; 4-fach Pendelhubverstellung; Schnitttiefe Holz 120 mm, Schrägstellung 0-45°; Hubzahl von 1000-2900 min<sup>-1</sup></p> <p><b>Fabrikat:</b> Festool (oder gleichwertig) <b>Typ:</b> PS 300 EQ-Plus</p>		
8	1	<p><b>Lieferung einer Formfederfräse</b> für P-System Verbinder; 1050 W; Drehzahl 9.000 U/min; max. Frästiefe 20mm</p> <p><b>Fabrikat:</b> Lamello <b>Typ:</b> Zeta P2</p>		
9	2	<p><b>Lieferung von zwei Handoberfräsen</b> 1400 W, Leerlaufdrehzahl 10.000 - 22.500, Fräshub 70 mm, Spanzangen 6-12,7; Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Kopiering 30 mm, Absaughaube oben, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, Systainer</p> <p><b>Fabrikat:</b> Festool (oder gleichwertig) <b>Typ:</b> OF 1400 EBQ-Plus</p>		

10	1	<p><b>Lieferung eines Staubsaugers</b>  1200 W; Unterdruck 24.000 Pa; Staubklasse M; inkl. Absaugmobil; Filtersack; Saugschlauch; Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-Loc; Kabelaufwicklung</p> <p><b>Fabrikat:</b> Festool (oder gleichwertig)  <b>Typ:</b> CTM 26E Cleantec</p>		
11	1	<p><b>Lieferung eines Excenterschleifers</b>  350 W; 4000-10000 U/min; Hub 3,0 mm; Durchmesser 150mm;</p> <p><b>Fabrikat:</b> Mirca (oder gleichwertig)  <b>Typ:</b> Deros 625CV 150mm 3,0 Hub</p>		
12	1	<p><b>Lieferung eines Akkuschauber</b>  18 V; Bohrfutterspannbereich 1,5-13mm; Max. Drehmoment 80Nm; Drehzahl 1700 U/min; 2x Akku; Ladegerät, L-Boxx</p> <p><b>Fabrikat:</b> Bosch (oder gleichwertig)  <b>Typ:</b> GSR 18 Ve-2-Li</p>		
13	1	<p><b>Lieferung einer Tauchkreissäge</b>  1400 W; Schnitttiefe 0-57mm; Schnitttiefe bei 45° 0-40,5mm; Schwenkbereich -1° - +48°; Drehzahl 3600-6250 1/min</p> <p><b>Fabrikat:</b> Mafell (oder gleichwertig)  <b>Typ:</b> Tauchsäge MT 55 cc MaxiMAX im T-MAX</p>		
14	24	<p><b>Lieferung Schraubzwingen</b>  Maße: 250 x 120 mm (Ausladung)</p> <p><b>Fabrikat:</b> Bessey (oder gleichwertig)  <b>Typ:</b> TG 25 - 2K</p>		
22	1	<p><b>Lieferung eines Fasenfräasers zur Oberfräse</b>  HW 45° - OFK 500 Durchmesser = 27mm</p> <p><b>Fabrikat:</b> Festool (oder gleichwertig)</p>		

		<b>Typ:</b> Fasefräser		
23	1	<b>Lieferung eines Rundungsfräasers zur Oberfräse</b> HW R6 - OFK 500  <b>Fabrikat:</b> Festool (oder gleichwertig) <b>Typ:</b> Rundungsfräser		
25	1	<b>Lieferung eines Fräsersatz für Dominofräse</b> Fräsersatz mit 5mm, 6mm, 8mm, 10mm Fräser  <b>Fabrikat:</b> Festool (oder gleichwertig) <b>Typ:</b> Dominofräsersatz 5-10mm		

**Netto-Gesamt**

**Mehrwertsteuer 19 %**

**Brutto-Gesamt**

**Skonto:** Skontobedingungen:

**Lieferzeit** (unbedingt angeben)

**Garantiedauer** (unbedingt angeben)

**Garantiebedingungen (Servicereaktionszeit)** (unbedingt angeben)

**Eigenerklärung nach Formblatt ist beigelegt**

Ort

Datum

Unterschrift, Stempel